



Specificaties

- Materiaal : krambeugel standaard compleet programma in verschillende materialen en afmetingen.
- Materiaal : staal S235JR elektrolytisch verzinkt, staal S235JR thermisch verzinkt, RVS A2 304L en RVS A4 316L.
- Materiaal (2) : bij de thermisch verzinkte variant dienen overmaatse moeren gebruikt te worden.
- Toepassing : eenvoudige montage van leidingen in de industrie en installatietechniek.
- Maatwerk : afwijkende maten of afwijkende materiaalsoorten en/of sluitplaatjes vanaf schets of tekening op basis van offerte.
- Herkomst : materiaal Europese oorsprong.

Krambeugels standaard

pagina 2 van 5

Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.		Ø							
RVS-304	RVS-316	THVZ	ELVZ	AS	mm	inch	DN	C	L1	L2	L3	L4
281.02.0012	281.04.0012	-	281.00.0012	M6	12			19	16	15	27	10
281.02.0016	281.04.0016	-	281.00.0016	M6	16			23	18	15	31	10
281.02.0018	281.04.0018	-	281.00.0018	M6	18	3/8"	10	25	19	15	33	10
281.02.0020	281.04.0020	-	281.00.0020	M6	20			27	25	20	35	15
281.02.0022	281.04.0022	-	281.00.0022	M6	22	1/2"	15	29	26	20	37	15
281.12.0022	281.14.0022	281.11.0022	281.10.0022	M8	22	1/2"	15	31	26	15	37	15
281.02.0025	281.04.0025	-	281.00.0025	M6	25			32	28	20	40	15
281.12.0025	281.14.0025	281.11.0025	281.10.0025	M8	25			34	28	20	40	15
281.02.0027	281.04.0027	-	281.00.0027	M6	27	3/4"	20	34	29	20	42	15
281.12.0027	281.14.0027	281.11.0027	281.10.0027	M8	27	3/4"	20	36	29	20	42	15
281.22.0027	281.24.0027	281.21.0027	281.20.0027	M10	27	3/4"	20	38	29	15	42	15
281.02.0030	281.04.0030	-	281.00.0030	M6	30			37	30	20	45	15
281.12.0030	281.14.0030	281.11.0030	281.10.0030	M8	30			39	30	20	45	15
281.22.0030	281.24.0030	281.21.0030	281.20.0030	M10	30			41	30	20	45	15
281.02.0032	281.04.0032	-	281.00.0032	M6	32			39	31	20	47	15
281.12.0032	281.14.0032	281.11.0032	281.10.0032	M8	32			41	31	20	47	15
281.22.0032	281.24.0032	281.21.0032	281.20.0032	M10	32			43	31	20	47	15
281.02.0034	281.04.0034	-	281.00.0034	M6	34	1"	25	41	32	25	49	15
281.12.0034	281.14.0034	281.11.0034	281.10.0034	M8	34	1"	25	43	32	20	49	15
281.22.0034	281.24.0034	281.21.0034	281.20.0034	M10	34	1"	25	45	32	20	49	15
281.02.0038	281.04.0038	-	281.00.0038	M6	38			46	34	25	53	15
281.12.0038	281.14.0038	281.11.0038	281.10.0038	M8	38			48	34	20	53	15
281.22.0038	281.24.0038	281.21.0038	281.20.0038	M10	38			50	39	20	58	15
281.02.0042	281.04.0042	-	281.00.0042	M6	42	1 1/4"	32	50	41	30	62	20
281.12.0042	281.14.0042	281.11.0042	281.10.0042	M8	42	1 1/4"	32	52	41	25	62	20
281.22.0042	281.24.0042	281.21.0042	281.20.0042	M10	42	1 1/4"	32	54	41	25	62	20
281.32.0042	281.34.0042	281.31.0042	281.30.0042	M12	42	1 1/4"	32	56	41	20	62	20
281.02.0045	281.04.0045	-	281.00.0045	M6	45			53	43	30	65	20
281.12.0045	281.14.0045	281.11.0045	281.10.0045	M8	45			55	43	30	65	20
281.22.0045	281.24.0045	281.21.0045	281.20.0045	M10	45			57	43	25	65	20
281.32.0045	281.34.0045	281.31.0045	281.30.0045	M12	45			59	43	20	65	20
281.02.0048	281.04.0048	-	281.00.0048	M6	48	1 1/2"	40	56	44	30	68	20
281.12.0048	281.14.0048	281.11.0048	281.10.0048	M8	48	1 1/2"	40	58	44	30	68	20
281.22.0048	281.24.0048	281.21.0048	281.20.0048	M10	48	1 1/2"	40	60	44	30	68	20
281.32.0048	281.34.0048	281.31.0048	281.30.0048	M12	48	1 1/2"	40	62	44	20	68	20
281.02.0054	281.04.0054	-	281.00.0054	M6	54			62	47	30	74	20
281.12.0054	281.14.0054	281.11.0054	281.10.0054	M8	54			64	47	30	74	20
281.22.0054	281.24.0054	281.21.0054	281.20.0054	M10	54			66	47	30	74	20
281.32.0054	281.34.0054	281.31.0054	281.30.0054	M12	54			68	47	20	74	20
281.02.0057	281.04.0057	-	281.00.0057	M6	57			65	49	30	77	20
281.12.0057	281.14.0057	281.11.0057	281.10.0057	M8	57			67	49	30	77	20
281.22.0057	281.24.0057	281.21.0057	281.20.0057	M10	57			69	49	30	77	20
281.32.0057	281.34.0057	281.31.0057	281.30.0057	M12	57			71	49	20	77	20
281.02.0060	281.04.0060	-	281.00.0060	M6	60	2"	50	69	55	35	85	25
281.12.0060	281.14.0060	281.11.0060	281.10.0060	M8	60	2"	50	71	55	35	85	25
281.22.0060	281.24.0060	281.21.0060	281.20.0060	M10	60	2"	50	73	55	35	85	25
281.32.0060	281.34.0060	281.31.0060	281.30.0060	M12	60	2"	50	75	55	35	85	25

Krambeugels standaard

pagina 3 van 5

Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Ø								
RVS-304	RVS-316	THVZ	ELVZ	AS	mm	inch	DN	C	L1	L2	L3	L4
281.02.0063	281.04.0063	-	281.00.0063	M6	63			72	57	35	88	25
281.12.0063	281.14.0063	281.11.0063	281.10.0063	M8	63			74	57	35	88	25
281.22.0063	281.24.0063	281.21.0063	281.20.0063	M10	63			76	57	35	88	25
281.32.0063	281.34.0063	281.31.0063	281.30.0063	M12	63			78	57	35	88	25
281.02.0066	281.04.0066	-	281.00.0066	M6	66			75	58	35	91	25
281.12.0066	281.14.0066	281.11.0066	281.10.0066	M8	66			77	58	35	91	25
281.22.0066	281.24.0066	281.21.0066	281.20.0066	M10	66			79	58	35	91	25
281.32.0066	281.34.0066	281.31.0066	281.30.0066	M12	66			81	58	35	91	25
281.02.0070	281.04.0070	-	281.00.0070	M6	70			79	60	35	95	25
281.12.0070	281.14.0070	281.11.0070	281.10.0070	M8	70			81	60	35	95	25
281.22.0070	281.24.0070	281.21.0070	281.20.0070	M10	70			83	60	35	95	25
281.32.0070	281.34.0070	281.31.0070	281.30.0070	M12	70			85	60	40	95	25
281.02.0076	281.04.0076	-	281.00.0076	M6	76	2 1/2"	65	85	63	35	101	25
281.12.0076	281.14.0076	281.11.0076	281.10.0076	M8	76	2 1/2"	65	87	63	35	101	25
281.22.0076	281.24.0076	281.21.0076	281.20.0076	M10	76	2 1/2"	65	89	63	40	101	25
281.32.0076	281.34.0076	281.31.0076	281.30.0076	M12	76	2 1/2"	65	91	63	40	101	25
281.42.0076	281.44.0076	281.41.0076	281.40.0076	M16	76	2 1/2"	65	95	63	40	101	25
281.02.0080	281.04.0080	-	281.00.0080	M6	80			89	65	35	105	25
281.12.0080	281.14.0080	281.11.0080	281.10.0080	M8	80			91	65	35	105	25
281.22.0080	281.24.0080	281.21.0080	281.20.0080	M10	80			93	65	40	105	25
281.32.0080	281.34.0080	281.31.0080	281.30.0080	M12	80			95	65	40	105	25
281.42.0080	281.44.0080	281.41.0080	281.40.0080	M16	80			99	65	40	105	25
281.02.0083	281.04.0083	-	281.00.0083	M6	83			92	67	35	108	25
281.12.0083	281.14.0083	281.11.0083	281.10.0083	M8	83			94	67	35	108	25
281.22.0083	281.24.0083	281.21.0083	281.20.0083	M10	83			96	67	40	108	25
281.32.0083	281.34.0083	281.31.0083	281.30.0083	M12	83			98	67	40	108	25
281.42.0083	281.44.0083	281.41.0083	281.40.0083	M16	83			102	67	40	108	25
281.02.0089	281.04.0089	-	281.00.0089	M6	89	3"	80	98	70	35	114	25
281.12.0089	281.14.0089	281.11.0089	281.10.0089	M8	89	3"	80	100	70	35	114	25
281.22.0089	281.24.0089	281.21.0089	281.20.0089	M10	89	3"	80	102	70	40	114	25
281.32.0089	281.34.0089	281.31.0089	281.30.0089	M12	89	3"	80	104	70	40	114	25
281.42.0089	281.44.0089	281.41.0089	281.40.0089	M16	89	3"	80	108	70	40	114	25
281.02.0095	281.04.0095	-	281.00.0095	M6	95			104	73	35	120	25
281.12.0095	281.14.0095	281.11.0095	281.10.0095	M8	95			106	73	35	120	25
281.22.0095	281.24.0095	281.21.0095	281.20.0095	M10	95			108	73	40	120	25
281.32.0095	281.34.0095	281.31.0095	281.30.0095	M12	95			110	73	40	120	25
281.42.0095	281.44.0095	281.41.0095	281.40.0095	M16	95			114	73	40	120	25
281.02.0102	281.04.0102	-	281.00.0102	M6	102	3 1/2"	90	111	81	40	132	30
281.12.0102	281.14.0102	281.11.0102	281.10.0102	M8	102	3 1/2"	90	113	81	40	132	30
281.22.0102	281.24.0102	281.21.0102	281.20.0102	M10	102	3 1/2"	90	115	81	45	132	30
281.32.0102	281.34.0102	281.31.0102	281.30.0102	M12	102	3 1/2"	90	117	81	45	132	30
281.42.0102	281.44.0102	281.41.0102	281.40.0102	M16	102	3 1/2"	90	121	81	50	132	30
281.02.0108	281.04.0108	-	281.00.0108	M6	108			117	84	40	138	30
281.12.0108	281.14.0108	281.11.0108	281.10.0108	M8	108			119	84	40	138	30
281.22.0108	281.24.0108	281.21.0108	281.20.0108	M10	108			121	84	45	138	30
281.32.0108	281.34.0108	281.31.0108	281.30.0108	M12	108			123	84	45	138	30
281.42.0108	281.44.0108	281.41.0108	281.40.0108	M16	108			127	84	50	138	30
281.02.0114	281.04.0114	-	281.00.0114	M6	114	4"	100	123	87	40	144	30
281.12.0114	281.14.0114	281.11.0114	281.10.0114	M8	114	4"	100	125	87	40	144	30
281.22.0114	281.24.0114	281.21.0114	281.20.0114	M10	114	4"	100	127	87	45	144	30
281.32.0114	281.34.0114	281.31.0114	281.30.0114	M12	114	4"	100	129	87	45	144	30
281.42.0114	281.44.0114	281.41.0114	281.40.0114	M16	114	4"	100	133	87	50	144	30

Krambeugels standaard

pagina 4 van 5

Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.		Ø							
RVS-304	RVS-316	THVZ	ELVZ	AS	mm	inch	DN	C	L1	L2	L3	L4
281.12.0120	281.14.0120	281.11.0120	281.10.0120	M8	120			132	90	40	150	30
281.22.0120	281.24.0120	281.21.0120	281.20.0120	M10	120			134	90	45	150	30
281.32.0120	281.34.0120	281.31.0120	281.30.0120	M12	120			136	90	45	150	30
281.42.0120	281.44.0120	281.41.0120	281.40.0120	M16	120			140	90	50	150	30
281.12.0127	281.14.0127	281.11.0127	281.10.0127	M8	127			139	94	40	157	30
281.22.0127	281.24.0127	281.21.0127	281.20.0127	M10	127			141	94	45	157	30
281.32.0127	281.34.0127	281.31.0127	281.30.0127	M12	127			143	94	45	157	30
281.42.0127	281.44.0127	281.41.0127	281.40.0127	M16	127			147	94	50	157	30
281.12.0133	281.14.0133	281.11.0133	281.10.0133	M8	133			145	97	40	153	30
281.22.0133	281.24.0133	281.21.0133	281.20.0133	M10	133			147	97	45	163	30
281.32.0133	281.34.0133	281.31.0133	281.30.0133	M12	133			149	97	45	163	30
281.42.0133	281.44.0133	281.41.0133	281.40.0133	M16	133			153	97	50	163	30
281.12.0140	281.14.0140	281.11.0140	281.10.0140	M8	140	5"	125	152	100	40	170	30
281.22.0140	281.24.0140	281.21.0140	281.20.0140	M10	140	5"	125	154	100	45	170	30
281.32.0140	281.34.0140	281.31.0140	281.30.0140	M12	140	5"	125	156	100	45	170	30
281.42.0140	281.44.0140	281.41.0140	281.40.0140	M16	140	5"	125	160	100	50	170	30
281.12.0152	281.14.0152	281.11.0152	281.10.0152	M8	152			164	106	40	182	30
281.22.0152	281.24.0152	281.21.0152	281.20.0152	M10	152			166	106	45	182	30
281.32.0152	281.34.0152	281.31.0152	281.30.0152	M12	152			168	106	45	182	30
281.42.0152	281.44.0152	281.41.0152	281.40.0152	M16	152			172	106	50	182	30
281.12.0159	281.14.0159	281.11.0159	281.10.0159	M8	159			171	110	40	189	30
281.22.0159	281.24.0159	281.21.0159	281.20.0159	M10	159			173	110	45	189	30
281.32.0159	281.34.0159	281.31.0159	281.30.0159	M12	159			175	110	45	189	30
281.42.0159	281.44.0159	281.41.0159	281.40.0159	M16	159			179	110	50	189	30
281.12.0165	281.14.0165	281.11.0165	281.10.0165	M8	165			177	118	40	200	35
281.22.0165	281.24.0165	281.21.0165	281.20.0165	M10	165			179	118	50	200	35
281.32.0165	281.34.0165	281.31.0165	281.30.0165	M12	165			181	118	50	200	35
281.42.0165	281.44.0165	281.41.0165	281.40.0165	M16	165			185	123	55	205	35
281.12.0168	281.14.0168	281.11.0168	281.10.0168	M8	168	6"	150	180	119	45	203	35
281.22.0168	281.24.0168	281.21.0168	281.20.0168	M10	168	6"	150	182	119	50	203	35
281.32.0168	281.34.0168	281.31.0168	281.30.0168	M12	168	6"	150	184	119	45	203	35
281.42.0168	281.44.0168	281.41.0168	281.40.0168	M16	168	6"	150	188	119	55	203	35
281.52.0168	281.54.0168	281.51.0168	281.50.0168	M20	168	6"	150	192	119	45	203	35
281.12.0178	281.14.0178	281.11.0178	281.10.0178	M8	178			190	124	45	213	35
281.22.0178	281.24.0178	281.21.0178	281.20.0178	M10	178			192	124	50	213	35
281.32.0178	281.34.0178	281.31.0178	281.30.0178	M12	178			194	124	50	213	35
281.42.0178	281.44.0178	281.41.0178	281.40.0178	M16	178			198	124	55	213	35
281.52.0178	281.54.0178	281.51.0178	281.50.0178	M20	178			202	124	55	213	35
281.12.0191	281.14.0191	281.11.0191	281.10.0191	M8	191			203	131	45	226	35
281.22.0191	281.24.0191	281.21.0191	281.20.0191	M10	191			205	131	50	226	35
281.32.0191	281.34.0191	281.31.0191	281.30.0191	M12	191			207	131	55	226	35
281.42.0191	281.44.0191	281.41.0191	281.40.0191	M16	191			211	131	55	226	35
281.52.0191	281.54.0191	281.51.0191	281.50.0191	M20	191			215	136	60	231	40
281.12.0194	281.14.0194	281.11.0194	281.10.0194	M8	194	7"	175	206	132	45	229	35
281.22.0194	281.24.0194	281.21.0194	281.20.0194	M10	194	7"	175	208	132	50	229	35
281.32.0194	281.34.0194	281.31.0194	281.30.0194	M12	194	7"	175	210	132	55	229	35
281.42.0194	281.44.0194	281.41.0194	281.40.0194	M16	194	7"	175	214	132	55	229	35
281.52.0194	281.54.0194	281.51.0194	281.50.0194	M20	194	7"	175	218	137	60	234	40
281.12.0219	281.14.0219	281.11.0219	281.10.0219	M8	219	8"	200	231	145	45	254	35
281.22.0219	281.24.0219	281.21.0219	281.20.0219	M10	219	8"	200	233	145	50	254	35
281.32.0219	281.34.0219	281.31.0219	281.30.0219	M12	219	8"	200	235	145	55	254	35
281.42.0219	281.44.0219	281.41.0219	281.40.0219	M16	219	8"	200	239	145	55	254	35
281.52.0219	281.54.0219	281.51.0219	281.50.0219	M20	219	8"	200	243	150	60	259	40

Krambeugels standaard

pagina 5 van 5

Artikel Nr. RVS-304	Artikel Nr. RVS-316	Artikel Nr. THVZ	Artikel Nr. ELVZ	AS	Ø mm	inch	DN	C	L1	L2	L3	L4
281.32.0241	281.34.0241	281.31.0241	281.30.0241	M12	241			257	156	55	276	35
281.42.0241	281.44.0241	281.41.0241	281.40.0241	M16	241			261	156	55	276	35
281.52.0241	281.54.0241	281.51.0241	281.50.0241	M20	241			265	161	60	281	40
281.32.0245	281.34.0245	281.31.0245	281.30.0245	M12	245			261	158	55	280	35
281.42.0245	281.44.0245	281.41.0245	281.40.0245	M16	245			265	156	55	280	35
281.52.0245	281.54.0245	281.51.0245	281.50.0245	M20	245			269	163	60	285	40
281.32.0267	281.34.0267	281.31.0267	281.30.0267	M12	267			283	169	55	302	35
281.42.0267	281.44.0267	281.41.0267	281.40.0267	M16	267			287	169	55	302	35
281.52.0267	281.54.0267	281.51.0267	281.50.0267	M20	267			291	174	60	307	40
281.32.0273	281.34.0273	281.31.0273	281.30.0273	M12	273	10"	250	289	172	55	308	35
281.42.0273	281.44.0273	281.41.0273	281.40.0273	M16	273	10"	250	293	172	55	308	35
281.52.0273	281.54.0273	281.51.0273	281.50.0273	M20	273	10"	250	297	177	60	313	40
281.42.0300	281.44.0300	281.41.0300	281.40.0300	M16	300			321	185	55	335	35
281.52.0300	281.54.0300	281.51.0300	281.50.0300	M20	300			325	190	60	340	40
281.42.0318	281.44.0318	281.41.0318	281.40.0318	M16	318			339	194	55	353	35
281.52.0318	281.54.0318	281.51.0318	281.50.0318	M20	318			343	199	60	358	40
281.42.0324	281.44.0324	281.41.0324	281.40.0324	M16	324	12"	300	345	197	55	359	35
281.52.0324	281.54.0324	281.51.0324	281.50.0324	M20	324	12"	300	349	202	60	364	40
281.72.0324	281.74.0324	281.71.0324	281.70.0324	M24	324	12"	300	353	202	65	364	40
281.52.0356	281.54.0356	281.51.0356	281.50.0356	M20	356	14"	350	382	218	60	396	40
281.72.0356	281.74.0356	281.71.0356	281.70.0356	M24	356	14"	350	386	218	65	396	40
281.52.0368	281.54.0368	281.51.0368	281.50.0368	M20	368			394	224	60	408	40
281.72.0368	281.74.0368	281.71.0368	281.70.0368	M24	368			398	224	65	408	40
281.52.0406	281.54.0406	281.51.0406	281.50.0406	M20	406	16"	400	432	243	60	446	40
281.72.0406	281.74.0406	281.71.0406	281.70.0406	M24	406	16"	400	436	248	70	451	45
281.72.0420	281.74.0420	281.71.0420	281.70.0420	M24	420			450	255	70	465	45
281.72.0457	281.74.0457	281.71.0457	281.70.0457	M24	457	18"	450	487	274	70	502	45
281.72.0508	281.74.0508	281.71.0508	281.70.0508	M24	508	20"	500	538	304	75	558	50
281.72.0520	281.74.0520	281.71.0520	281.70.0520	M24	520			550	310	75	570	50
281.72.0559	281.74.0559	281.71.0559	281.70.0559	M24	559	22"	550	589	330	75	609	50
281.72.0610	281.74.0610	281.71.0610	281.70.0610	M24	610	24"	600	640	355	75	660	50
281.72.0660	281.74.0660	281.71.0660	281.70.0660	M24	660	26"	650	691	380	80	710	50
281.72.0710	281.74.0710	281.71.0710	281.70.0710	M24	710	28"	700	741	405	80	760	50
281.72.0762	281.74.0762	281.71.0762	281.70.0762	M24	762	30"	750	793	431	80	812	50
281.72.0812	281.74.0812	281.71.0812	281.70.0812	M24	812	32"	800	843	456	80	862	50
281.72.0914	281.74.0914	281.71.0914	281.70.0914	M24	914	36"	900	945	507	80	964	50
281.72.1016	281.74.1016	281.71.1016	281.70.1016	M24	1016	40"	1000	1047	558	80	1056	50