


**Staatbeugels dwars**

pagina 1 van 4



292.0 - Basis model staal / RVS



**Specificaties**

: Staatbeugel dwars in verschillende materialen en afmetingen - basis model.

- Materiaal (voorraad) : staal S235JR zwart (geschikt als lasbeugel), staal S235 Thermisch verzinkt, RVS A2 304 en RVS A4 316.
- Toepassing : breed inzetbaar om buizen, leidingen of kabels (als vastpuntconstructie) te monteren.
- Maatwerk : productie vanaf schets of tekening in diverse soort materialen en/of nabehandeling.
- Herkomst : materiaal Europese oorsprong.

**Startaarbeugels dwars**

pagina 2 van 4

Artikel Nr. <b>RVS-304</b>	Artikel Nr. <b>RVS-316</b>	Artikel Nr. <b>S235 zwart</b>	Artikel Nr. <b>THVZ</b>	Ø		DN	A	B x D	C	F	G1	J	R	Montage
				mm	inch									
292.02.0012	292.04.0012	292.09.0012	292.01.0012	12			63	25 x 3	38	3	9	200	4	M8 x 20
292.02.0016	292.04.0016	292.09.0016	292.01.0016	16			68	25 x 3	43	3	9	200	4	M8 x 20
292.02.0018	292.04.0018	292.09.0018	292.01.0018	18	3/8"	10	72	25 x 3	47	3	9	200	4	M8 x 20
292.02.0020	292.04.0020	292.09.0020	292.01.0020	20			75	25 x 3	50	3	9	200	4	M8 x 20
292.02.0022	292.04.0022	292.09.0022	292.01.0022	22	1/2"	15	80	25 x 3	55	3	9	200	4	M8 x 20
292.02.0025	292.04.0025	292.09.0025	292.01.0025	25			88	30 x 4	58	4	11	200	5	M10 x 30
292.02.0027	292.04.0027	292.09.0027	292.01.0027	27	3/4"	20	92	30 x 4	62	4	11	200	5	M10 x 30
292.02.0030	292.04.0030	292.09.0030	292.01.0030	30			93	30 x 4	63	4	11	200	5	M10 x 30
292.02.0032	292.04.0032	292.09.0032	292.01.0032	32			95	30 x 4	65	4	11	200	5	M10 x 30
292.02.0034	292.04.0034	292.09.0034	292.01.0034	34	1"	25	98	30 x 4	68	4	11	200	5	M10 x 30
292.02.0038	292.04.0038	292.09.0038	292.01.0038	38			104	30 x 4	74	4	11	200	5	M10 x 30
292.02.0042	292.04.0042	292.09.0042	292.01.0042	42	1 1/4"	32	126	40 x 6	86	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0045	292.04.0045	292.09.0045	292.01.0045	45			132	40 x 6	92	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0048	292.04.0048	292.09.0048	292.01.0048	48	1 1/2"	40	135	40 x 6	95	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0054	292.04.0054	292.09.0054	292.01.0054	54			140	40 x 6	100	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0057	292.04.0057	292.09.0057	292.01.0057	57			145	40 x 6	105	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0060	292.04.0060	292.09.0060	292.01.0060	60	2"	50	150	40 x 6	110	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0063	292.04.0063	292.09.0063	292.01.0063	63			153	40 x 6	113	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0066	292.04.0066	292.09.0066	292.01.0066	66			155	40 x 6	115	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0070	292.04.0070	292.09.0070	292.01.0070	70			162	40 x 6	122	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0076	292.04.0076	292.09.0076	292.01.0076	76	2 1/2"	65	165	40 x 6	125	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0080	292.04.0080	292.09.0080	292.01.0080	80			172	40 x 6	132	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0083	292.04.0083	292.09.0083	292.01.0083	83			175	40 x 6	135	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0089	292.04.0089	292.09.0089	292.01.0089	89	3"	80	180	40 x 6	140	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0095	292.04.0095	292.09.0095	292.01.0095	95			185	40 x 6	145	5	14	200	6	M12 x 40
292.02.0102	292.04.0102	292.09.0102	292.01.0102	102	3 1/2"	90	200	40 x 8	160	5	14	250	10	M12 x 40
292.02.0108	292.04.0108	292.09.0108	292.01.0108	108			210	40 x 8	170	5	14	250	10	M12 x 40
292.02.0114	292.04.0114	292.09.0114	292.01.0114	114	4"	100	215	40 x 8	175	5	14	250	10	M12 x 40
292.02.0120	292.04.0120	292.09.0120	292.01.0120	120			220	40 x 8	180	5	14	250	10	M12 x 40
292.02.0127	292.04.0127	292.09.0127	292.01.0127	127			225	40 x 8	185	5	14	250	10	M12 x 40
292.02.0133	292.04.0133	292.09.0133	292.01.0133	133			255	50 x 10	205	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0140	292.04.0140	292.09.0140	292.01.0140	140	5"	125	260	50 x 10	210	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0146	292.04.0146	292.09.0146	292.01.0146	146			266	50 x 10	216	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0152	292.04.0152	292.09.0152	292.01.0152	152			272	50 x 10	222	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0159	292.04.0159	292.09.0159	292.01.0159	159			285	50 x 10	235	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0165	292.04.0165	292.09.0165	292.01.0165	165			290	50 x 10	240	6	18	250	12	M16 x 50
-	-	292.09.0168	292.01.0168	168	6"	150	293	50 x 12	243	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0168	292.04.0168	-	-	168	6"	150	293	50 x 10	243	6	18	250	12	M16 x 50
-	-	292.09.0174	292.01.0174	174			300	50 x 12	250	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0174	292.04.0174	-	-	174			300	50 x 10	250	6	18	250	12	M16 x 50
-	-	292.09.0178	292.01.0178	178			304	50 x 12	254	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0178	292.04.0178	-	-	178			304	50 x 10	254	6	18	250	12	M16 x 50
-	-	292.09.0191	292.01.0191	191			320	50 x 12	270	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0191	292.04.0191	-	-	191			320	50 x 10	270	6	18	250	12	M16 x 50
-	-	292.09.0194	292.01.0194	194	7"	175	326	50 x 12	276	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0194	292.04.0194	-	-	194	7"	175	326	50 x 10	276	6	18	250	12	M16 x 50
-	-	292.09.0203	292.01.0203	203			335	50 x 12	285	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0203	292.04.0203	-	-	203			335	50 x 10	285	6	18	250	12	M16 x 50
-	-	292.09.0216	292.01.0216	216			344	50 x 12	294	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0216	292.04.0216	-	-	216			344	50 x 10	294	6	18	250	12	M16 x 50

**Startaarbeugels dwars**

pagina 3 van 4

Artikel Nr. <b>RVS-304</b>	Artikel Nr. <b>RVS-316</b>	Artikel Nr. <b>S235 zwart</b>	Artikel Nr. <b>THVZ</b>	Ø		DN	A	B x D	C	F	G1	J	R	Montage
				mm	inch									
-	-	292.09.0219	292.01.0219	219	8"	200	356	50 x 12	306	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0219	292.04.0219	-	-	219	8"	200	356	50 x 10	306	6	18	250	12	M16 x 50
-	-	292.09.0226	292.01.0226	226			362	50 x 12	312	6	18	250	12	M16 x 50
292.02.0226	292.04.0226	-	-	226			362	50 x 10	312	6	18	250	12	M16 x 50
-	-	292.09.0241	292.01.0241	241			370	50 x 12	320	6	22	250	12	M20 x 60
292.02.0241	292.04.0241	-	-	241			370	50 x 10	320	6	22	250	12	M20 x 60
-	-	292.09.0245	292.01.0245	245			376	50 x 12	326	6	22	250	12	M20 x 60
292.02.0245	292.04.0245	-	-	245			376	50 x 10	326	6	22	250	12	M20 x 60
-	-	292.09.0253	292.01.0253	253			385	50 x 12	335	6	22	250	12	M20 x 60
292.02.0253	292.04.0253	-	-	253			385	50 x 10	335	6	22	250	12	M20 x 60
-	-	292.09.0267	292.01.0267	267			400	50 x 12	350	6	22	300	12	M20 x 60
292.02.0267	292.04.0267	-	-	267			400	50 x 10	350	6	22	300	12	M20 x 60
-	-	292.09.0273	292.01.0273	273	10"	250	410	50 x 12	360	6	22	300	12	M20 x 60
292.02.0273	292.04.0273	-	-	273	10"	250	410	50 x 10	360	6	22	300	12	M20 x 60
-	-	292.09.0300	292.01.0300	300			430	50 x 12	380	6	22	300	12	M20 x 60
292.02.0300	292.04.0300	-	-	300			430	50 x 10	380	6	22	300	12	M20 x 60
-	-	292.09.0318	292.01.0318	318			470	60 x 12	410	8	22	300	12	M20 x 60
292.02.0318	292.04.0318	-	-	318			470	60 x 10	410	8	22	300	12	M20 x 60
-	-	292.09.0324	292.01.0324	324	12"	300	480	60 x 12	420	8	22	300	12	M20 x 60
292.02.0324	292.04.0324	-	-	324	12"	300	480	60 x 10	420	8	22	300	12	M20 x 60
-	-	292.09.0356	292.01.0356	356	14"	350	515	60 x 12	455	8	22	300	12	M20 x 60
292.02.0356	292.04.0356	-	-	356	14"	350	515	60 x 10	455	8	22	300	12	M20 x 60
-	-	292.09.0368	292.01.0368	368			545	75 x 12	470	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0368	292.04.0368	-	-	368			545	70 x 10	470	12	22	300	22	M20 x 60
-	-	292.09.0406	292.01.0406	406	16"	400	585	75 x 12	510	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0406	292.04.0406	-	-	406	16"	400	585	70 x 10	510	12	22	300	22	M20 x 60
-	-	292.09.0420	292.01.0420	420			600	75 x 12	525	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0420	292.04.0420	-	-	420			600	70 x 10	525	12	22	300	22	M20 x 60
-	-	292.09.0457	292.01.0457	457	18"	450	637	75 x 12	565	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0457	292.04.0457	-	-	457	18"	450	637	70 x 10	565	12	22	300	22	M20 x 60
-	-	292.09.0508	292.01.0508	508	20"	500	688	75 x 12	613	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0508	292.04.0508	-	-	508	20"	500	688	70 x 10	613	12	22	300	22	M20 x 60
-	-	292.09.0520	292.01.0520	520			700	75 x 12	625	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0520	292.04.0520	-	-	520			700	70 x 10	625	12	22	300	22	M20 x 60
-	-	292.09.0559	292.01.0559	559	22"	550	737	75 x 12	662	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0559	292.04.0559	-	-	559	22"	550	737	70 x 10	662	12	22	300	22	M20 x 60
-	-	292.09.0610	292.01.0610	610	24"	600	795	75 x 12	720	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0610	292.04.0610	-	-	610	24"	600	795	70 x 10	720	12	22	300	22	M20 x 60
-	-	292.09.0660	292.01.0660	660	26"	650	845	75 x 12	770	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0660	292.04.0660	-	-	660	26"	650	845	70 x 10	770	12	22	300	22	M20 x 60
-	-	292.09.0710	292.01.0710	710	28"	700	895	75 x 12	820	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0710	292.04.0710	-	-	710	28"	700	895	70 x 10	820	12	22	300	22	M20 x 60
-	-	292.09.0762	292.01.0762	762	30"	750	947	75 x 12	872	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0762	292.04.0762	-	-	762	30"	750	947	70 x 10	872	12	22	300	22	M20 x 60
-	-	292.09.0812	292.01.0812	812	32"	800	998	75 x 12	923	12	22	300	22	M20 x 60
292.02.0812	292.04.0812	-	-	812	32"	800	998	70 x 10	923	12	22	300	22	M20 x 60

**Startaarbeugels dwars**

pagina 4 van 4

Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Ø		DN	A	B x D	C	F	G1	J	R	Montage
				mm	inch									
<b>RVS-304</b>	<b>RVS-316</b>	<b>S235 zwart</b>	<b>THVZ</b>											
-	-	292.09.0914	292.01.0914	<b>914</b>	<b>36"</b>	900	1099	75 x 12	1024	15	27	300	22	M24 x 80
292.02.0914	292.04.0914	-	-	<b>914</b>	<b>36"</b>	900	1099	80 x 12	1024	15	27	300	22	M24 x 80
-	-	292.09.1016	292.01.1016	<b>1016</b>	<b>40"</b>	1000	1201	75 x 12	1126	15	27	300	22	M24 x 80
292.02.1016	292.04.1016	-	-	<b>1016</b>	<b>40"</b>	1000	1201	80 x 12	1126	15	27	300	22	M24 x 80